LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral Nº 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300
www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME: RODOLFO LINO
TELEFONE: (21) 98122.7582
E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: RUA TIMÓTEO COSTA RJ.
DADOS DO EQUIPAMENTO
FABRICANTE: TRIPLE SEVEN PARAGLIDERS
TIPO/MODELO: ROOK 2
ANO: 2016
Nº DE SÉRIE: R2 LG 0537
TAMANHO: 110 a 130 kg
CORES: VERDE, AZUL, CINZA E BRANCO.
DATA DE INSPEÇÃO: 16/09/2023 **PROXIMA INSPEÇÃO:** 16/09/2024 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	(800 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	ESQUERDO	800	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	800	CENTRO	600	OK
	DIREITO	800	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 800gr de acordo com a gramatura.

		ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
POROSIDADE EXTRADORSO POROTEST SKF		**72 s**	**30 s**	**61 s**	**25 s**	**71 s**

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	**MÉDIO**
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



INSPEÇÃO VISUAL	P0SITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	–
INTRADORSO	POSITIVO	OK	–
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	–
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	–
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	–
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	–
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	–
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 ANÉIS DE TRAVA DAS LINHAS INSTALADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	–	–	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM (X) NÃO ( )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.
FM	LINHA INTERMEDIÁRIA FREIO PARTIDA, FEITA A SUBSTITUIÇÃO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
OS TESTES DE CARGAS DE RUPTURAS DE LINHAS SÓ SÃO REALIZADOS COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS AS LINHAS PRINCIPAL E SUPERIOR A SEREM TESTADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS, E O VALOR DESTAS "NÃO ESTÃO INCLUSAS NA REVISÃO"

	TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO (X)				
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
	OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA NA PRÓXIMA REVISÃA1.				

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	DIREITO	ESQUERDO
A	560 mm	560 mm
A1	560 mm	560 mm
B	560 mm	560 mm
C	560 mm	560 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS		
30 mm		30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

SIMETRIA MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

Cliente: RODOLFO LINO	Tel.: (21) 98122.7582	Data Entd.: 10/09/23	Data Saída: 16Q09/23
Marca: TRIPLE SEVEN PARAGLIDERS	Mod: ROOK 2 SIZE L	Ano Fab.: 2016	Nº Série: R2 LG 0537

Medida Tirante					
A	B	C	D	E	BK
Tirante Direito					
560	560	560	560		
560	560	560	560		

Remover Tirante

SL
AS
TL
AS+
PH
PH+

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO - Trimagem

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
A1	7056	7062	6	7063	7	1	AS
A2	7032	7038	6	7036	4	-2	AS
A3	7053	7062	9	7061	8	-1	AS
A4	7002	7011	9	7013	11	2	AS
A5	6984	6991	7	6994	10	3	AS
A6	7004	7012	8	7011	7	-1	AS
A7	6923	6932	9	6928	5	-4	AS
A8	6843	6853	10	6849	6	-4	AS
A9	6743	6756	13	6753	10	-3	AS
A10	6738	6753	15	6749	11	-4	AS
A11	6486	6495	9	6492	6	-3	AS
A12	6411	6420	9	6414	3	-6	AS
A13	6241	6237	-4	6243	2	6	AS
A14							
A15							
A16							
A17							
A18							
A19							
A20							

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
B1	7006	7003	-3	7010	4	7	AS
B2	6979	6978	-1	6979	0	1	AS
B3	6987	6990	3	6999	12	9	AS
B4	6936	6944	8	6948	12	4	AS
B5	6914	6916	2	6917	3	1	AS
B6	6931	6936	5	6936	5	0	AS
B7	6854	6857	3	6859	5	2	AS
B8	6773	6778	5	6777	4	-1	AS
B9	6688	6699	11	6700	12	1	AS
B10	6689	6698	9	6698	9	0	AS
B11	6434	6436	2	6444	10	8	AS
B12	6369	6378	9	6378	9	0	AS
B13	6252	6237	-15	6242	-10	5	TL
B14							
B15							
B16							
B17							
B18							
B19							
B20							

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
C1	7242	7229	-13	7233	-9	4	AS
C2	7152	7137	-15	7142	-10	5	AS
C3	7103	7085	-18	7088	-15	3	AS
C4	7123	7108	-15	7109	-14	1	AS
C5	7127	7115	-12	7119	-8	4	AS
C6	7060	7047	-13	7051	-9	4	AS
C7	7023	7011	-12	7018	-5	7	AS
C8	7051	7038	-13	7044	-7	6	AS
C9	6945	6931	-14	6940	-5	9	AS
C10	6840	6829	-11	6836	-4	7	AS
C11	6749	6740	-9	6746	-3	6	AS
C12	6755	6748	-7	6753	-2	5	AS
C13	6395	6401	6	6404	9	3	AS
C14	6355	6362	7	6364	9	2	AS
C15							
C16							
C17							
C18							
C19							
C20							

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
D1	7273	7261	-12	7261	-12	0	AS
D2	7231	7217	-14	7219	-12	2	AS
D3	7153	7143	-10	7141	-12	-2	AS
D4	7105	7095	-10	7096	-9	1	AS
D5	7004	6985	-19	6995	-9	10	AS
D6	6874	6863	-11	6867	-7	4	AS
D7							
D8							
D9							
D10							
D11							
D12							
D13							
D14							
D15							
D16							
D17							
D18							
D19							
D20							

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
E1							
E2							
E3							
E4							
E5							
E6							
E7							
E8							
E9							
E10							
E11							
E12							
E13							
E14							
E15							
E16							
E17							
E18							
E19							
E20							

Linha	Manual	T. Dir.	Difer.	T. Esq	Difer.	Simet	Loop
BK1	8256						
BK2	7920						
BK3	7684	8115	431	8129	445	14	
BK4	7640	8071	431	8076	436	5	
BK5	7468	7908	440	7909	441	1	
BK6	7350	7790	440	7788	438	-2	
BK7	7272	7716	444	7707	435	-9	
BK8	7332	7771	439	7766	434	-5	
BK9	7207	7570	363	7641	434	71	
BK10	7122	7487	365	7556	434	69	
BK11	7071	7435	364	7508	437	73	
BK12							
BK13							
BK14							
BK15							
BK16							
BK17							
BK18							
BK19							
BK20							

AUTORIZADA DO PARAPENTE

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

Visualização Gráfica da Simetria

Abrir





Abrir



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.
SL: 00 mm
AS: 8 a 12 mm
TL: 10 a 14 mm
AS+: 12 a 14mm
PH: 15 a 20 mm
PH+: 20 a 25 mm
Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 16 de setembro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: **Francisco Adilson Costa Ribeiro**
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadadoparapente.com.br **e-mail**: contato@autorizadadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

AUTORIZADA DO PARAPENTE